



aceser®

Mutfak & Banyo Armatürleri



bir damla sanat



2025/1

www.aceser.com.tr




aceser®
Mutfak & Banyo Armatürleri

2025/1

bir damla sanat



bir damla sanat

2025 / 1 FİYAT LİSTESİ

1982 yılında kurulmuş olan firma; su armatürleri üretim ve satışını gerçekleştirmekte olup, 1995 yılından günümüze, gelişen iş ağı ile müşteri taleplerini karşılayabilmek ve en iyi hizmeti sunabilmek için markalaşma yoluna gitmiştir.

Firma markalaşmanın ilk adımını 1995 yılında **ACESER** markası ile su armatürleri üretimine geçerek başlamıştır. Halen İstanbul Sancaktepe'deki genel merkezinin yer aldığı İdare binası ve Ataşehir Ferhatpaşa'da bulunan fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

ACESER markasıyla

Mutfak-Banyo Armatür ve Aksesuarları konusunda uzmanlaşmış olan firma dünya standartlarında üretim kalitesiyle, müşteri beklenti ve memnuniyetlerinin ön planda tutulduğu ve karşılandığı hizmet anlayışıyla, sektöründe Türkiye ve dünya pazarında önemli bir konuma gelmiştir.

Her geçen gün bu yükselişini daha da ileriye taşıyan **ACESER** gelişen ve değişen teknolojiyi takip ederek üretimlerini günün ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek ürün çeşitliliğini de artırmaktadır.

ACESER'in uyguladığı yönetim sistemi ve uzun soluklu çalışmalar sonunda, zorlu test süreçlerinden geçerek oluşturduğu ürün yelpazesi; Uluslararası Kalite Belgelendirme Kuruluşları tarafından ISO 9001, TS EN 200, TS EN 817 sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. Tüm **ACESER** ürünleri 5 yıl garanti belgesine sahiptir.

ACESER; alanında uzman, yenilikleri ve gelişmeleri ürünlerine adapte edinmeyi ilke edinmiş kadrosuyla, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını değerli müşterilerine sunmaya devam edecektir.

Our company carries out the manufacture and sale of water fixtures since 1982. As of 1995, to meet the demands of customers with thriving business an in order to give the best service, it embarked on a path of branding

Our company taking its first steps of branding as called **ACESER**, started the production of water fixtures in 1995. Our company has two different working places both in Sancaktepe as a General Management Building and in Ataşehir (Ferhatpaşa) as the factory of producing the water fixtures.


With the brand of **ACESER**;

- Kitchen Fixtures,
- Bath Fixtures,
- Our company which specializes in kitchen and bathroom fixtures has the important figure both in world's marketing and in Turkey by keeping customers satisfaction in the forefront, world-class production quality, contemporary, leading to innovations in the sector.







Ever day, we carry on rising further and further. By Following the developing and changing technology, we have been constantly developing our products diversity by renewing according to the needs of the day.


As a result of implementing its management system and long-term studies, **ACESER** has made in products which formed by passing rigorous testing processes authenticated by ISO 9001, TS EN 200, TS EN 817 sertifikalarıyla belgelendirilmiştir. All **ACESER** products have a 5 year warranty.

Our personnel, who are committed to innovation adapting to product development as experts in their field with the principles of quality products and quality service, are going to continue to provide better quality and faster services for our valuable customers.



	ELİT SERİSİ <i>ELIT SERIES</i>	4-7
	MOCHA SERİSİ <i>MOCHA SERIES</i>	8-11
	ROKA SERİSİ <i>ROKA SERIES</i>	12-29
	SERENA SERİSİ <i>SERENA SERIES</i>	30-35
	DİLARA SERİSİ <i>DILARA SERIES</i>	36-39
	VENÜS SERİSİ <i>VENUS SERIES</i>	40-41
	MARS SERİSİ <i>MARS SERIES</i>	42-47
	İNCİ SERİSİ <i>INCI SERIES</i>	48-49
	POLO SERİSİ <i>POLO SERIES</i>	50-53
	DUCK SERİSİ <i>DUCK SERIES</i>	54-57
	CARİSMA SERİSİ <i>CARISMA SERIES</i>	58-59
	SMARK SERİSİ <i>SMARK SERIES</i>	60-61

	SARAY SERİSİ SARAY SERIES	62-63		SARI NİPELLER VE UZATMALAR NIPPLE AND EXTENSIONS	93
	ŞATO SERİSİ CHATEAU SERIES	64-67		ANKASTRE TAH. SERİSİ BUILT IN VALVE SERIES	95
	OTANTİK SERİSİ AUTENTICH SERIES	68-69		ANK. BANYO SERİSİ BUILT IN BATHROOM SERIES	96-99
	FOTOSEL SERİSİ PHOTOCELL SERIES	70-77		ANKASTRE DUŞ SETLERİ BUILT SHOWER SET	100-101
	STAR SERİSİ STAR SERIES	78-79		RENKLİ ROBOT DUŞ SETLERİ COLOR ROBOT SHOWER SET	102-106
	DELTA SERİSİ DELTA SERIES	80-81		KROMLU ROBOT DUŞ SETLERİ CHROME ROBOT SHOWER SET	107
	L5000 SERİSİ L5000 SERIES	82		LUX SÜRGÜLÜ DUŞ SETLERİ LUX SLIDING SYSTEM SHOWER SET	108-109
	M5000 SERİSİ M5000 SERIES	83		SÜRGÜLÜ DUŞ SETLERİ SLIDING SYSTEM SHOWER SET	110-111
	WOYA MUSLUK SERİSİ WOYA SERIES	84		LUX MAFSALLI DUŞ SETLERİ LUX WALL BRACKED SHOWER SET	112-113
	TEKLİ MİX BATARYALAR SINGLE MIX FAUCET	85		MAFSALLI DUŞ SETLERİ WALL BRACKED SHOWER SET	114-115
	LARA SERİSİ LARA SERIES	86-89		EL DUŞLARI SHOWER HEAD	116
	RENKLİ TAHARET MUSL. COLORED BIDET TAP	90-91		LUX EL DUŞLARI LUX SHOWER HEAD	117
				SHATTAF & SİRALLER & YER SÜZGEÇLERİ SHATTAF SHOWER SET & SİRAL HOSE	118
				PİRİNÇ & 304 PASLANMAZ ÇELİK ÖRGÜLÜ BAĞLANTILAR STAINLESS STEEL BRAIDED CONNECTIONS	119
				YEDEK PARÇALAR SPARE PARTS	121



Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.590,00 ₺

Code: 45 2010 2150



Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.250,00 ₺

Code: 45 2010 2151



Mix Kuğu Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.250,00 ₺

Code: 45 2010 2152



Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 205 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 230 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 205mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 230mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.990,00 ₺

Code: 43 2010 0828


Mix Kuğu Oynar Başlıklı Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.450,00 ₺
Code: 45 2010 2160




Mix Kuğu Oynar Başlıklı Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.450,00 ₺
Code: 45 2010 2161




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.990,00 ₺
Code: 45 2010 2153




Mix Çanak Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 118 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 118 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

9 | 3.950,00 ₺
Code: 45 2010 2154





Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.990,00 ₺

Code: 45 2010 2162



Mix Kuşu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.650,00 ₺

Code: 45 2010 2163



Mix Kuşu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.650,00 ₺

Code: 45 2010 2164

Mix Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.350,00 ₺

Code: 45 2010 2167



Mix Çanak Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 118 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 118 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

9 | 4.500,00 ₺

Code: 45 2010 2154




Mix Çanak Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 118 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 118 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



Altın

Code: 45 2010 2155

4 | 5.400,00 ₺




Ross

Code: 45 2010 2166

4 | 5.400,00 ₺







Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 205 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 230 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 205mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 230mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12 | 3.900,00 ₺

Code: 82 2018 0006



Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.900,00 ₺

Code: 82 2018 0040



Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.350,00 ₺

Code: 82 2018 0043



Mix Kuğu Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.350,00 ₺

Code: 82 2018 0044



Mix Sabit Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.650,00 ₺

Code: 82 2018 0042

Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.400,00 ₺

Code: 82 2018 0045



MAT SİYAH

**Mix Kuğu Mutfak Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.850,00 ₺

Code: 82 2018 0049

**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.850,00 ₺

Code: 82 2018 0048

**Mix Sabit Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.100,00 ₺

Code: 82 2018 0047





Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 160 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 160mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.590,00 ₺

Code: 43 2010 0801

Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 | 1.590,00 ₺

Code: 43 2010 0803

**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 | 1.590,00 ₺

Code: 43 2010 0804

**Mix Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ÖRANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 | 2.590,00 ₺

Code: 43 2010 0802

**Mix Yüksek Çanak Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ÖRANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED


 | 3.950,00 ₺

Code: 43 2010 0807





GOLD



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 160 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 160mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.950,00 ₺

Code: 43 2010 0935

Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 12 | 2.950,00 ₺

Code: 43 2010 0937



GOLD

**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 12 | 2.950,00 ₺

Code: 43 2010 0938

**Mix Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 12 | 4.050,00 ₺

Code: 43 2010 0936

**Mix Yüksek Çanak Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED


 9 | 5.400,00 ₺

Code: 43 2010 0939





MAT SİYAH



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 160 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 160mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.990,00 ₺

Code: 43 2010 0900

Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 1.990,00 ₺

Code: 43 2010 0902



MAT SİYAH

**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 1.990,00 ₺

Code: 43 2010 0903

**Mix Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.050,00 ₺

Code: 43 2010 0901

**Mix Yüksek Çanak Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

9 | 4.500,00 ₺

Code: 43 2010 0908





aceser®



ENDÜSTRİYEL SİRALLİ MUTFAK BATARYASI




Tekli Endüstriyel Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 260 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 500 mm'DİR.
- BURKULMAZ 50cm SİRALLİ
- FONKSİYONLU EL DUŞU
- 360 DERECE DÖNER YAYLI ÇIKIŞ UCU
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 260mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 500mm
- NON-BUCKLING 50cm SİRALLİ
- FUNCTIONAL HAND SHOWER
- 360 DEGREE ROTARY SPRING OUTPUT TIP
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 5.400,00 ₺


Code: 43 2010 0830

Çiftli Endüstriyel Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 255 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 640 mm'DİR.
- BURKULMAZ 50cm SİRALLİ
- FONKSİYONLU EL DUŞU
- 360 DERECE DÖNER YAYLI ÇIKIŞ UCU
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Double Industrial Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 255mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 640mm
- NON-BUCKLING 50cm SİRALLİ
- FUNCTIONAL HAND SHOWER
- 360 DEGREE ROTARY SPRING OUTPUT TIP
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 6.900,00 ₺

Code: 43 2010 0831

ROKA AKILLI OYNAR BAŞLIKL ANKASTRE MUTFAK BATARYASI

Yönlendirilebilen
oynar başlık

360 derece
döner borulu

Su tasarrufu
ayar düğmesi

New design



Krom

**Mix Kuğu Akıllı Oynar Başlıklı
Mutfak Bataryası**
Smart Kitchen Faucet

12 | 3.990,00 ₺

Code: 43 2010 0838



Altın

**Mix Kuğu Akıllı Oynar Başlıklı
Mutfak Bataryası**
Smart Kitchen Faucet

4 | 5.450,00 ₺

Code: 43 2010 0931




Mat Siyah

**Mix Kuğu Akıllı Oynar Başlıklı
Mutfak Bataryası**
Smart Kitchen Faucet

4 | 4.850,00 ₺

Code: 43 2010 0932



Ürünümüz
Patentlidir

**El Ayarlı
Su Tasarruflu**

Mix Kuğu Akıllı Oynar Başlıklı Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 170 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 365 mm'DİR.
- 2SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 170mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 365mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED





Dar ve derin yüzeyleri, inatçı lekeleri etkili temizlemek için geliştirilmiş özel musluk başlığı.

Special tap head developed to effectively clean narrow and deep surfaces and stubborn stains.



Geniş yüzeyleri daha etkili temizlemek için geliştirilmiş şelale efektli basınçlı döner musluk başlığı.

Pressure rotating tap head with waterfall effect developed to clean large surfaces more effectively.



Mix Kuğu Spiralli Basmalı Mutfak Bataryası

Mix Sink Spiral Push-In Chrome Kitchen Faucet

9 3.700,00 ₺

Code: 43 2010 0844



aceser®

bir damla sanat



ROKA SPİRALLİ MUTFAK SERİSİ



- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 215 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 485 mm'DİR.
- BURKULMAZ 50cm SİRALLİ
- FONKSİYONLU EL DUŞU
- 360 DERECE DÖNER
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 215mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 485mm
- NON-BUCKLING 50cm SİRALLİ
- FUNCTIONAL HAND SHOWER
- 360 DEGREE ROTARY
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Krom

**Mix Kuğu SİRALLİ Basmalı
Mutfak Bataryası**
**Mix Sink Spiral Push-In
Chrome Kitchen Faucet**

9 | 3.700,00 ₺

Code: 43 2010 0841



Altın

**Mix Kuğu SİRALLİ Basmalı
Mutfak Bataryası**
**Mix Sink Spiral Push-In
Chrome Kitchen Faucet**

9 | 4.900,00 ₺

Code: 43 2010 0897



Mat Siyah

**Mix Kuğu SİRALLİ Basmalı
Mutfak Bataryası**
**Mix Sink Spiral Push-In
Chrome Kitchen Faucet**

9 | 4.250,00 ₺

Code: 43 2010 0928



- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 215 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 485 mm'DİR.
- BURKULMAZ 50cm SİRALLİ
- FONKSİYONLU EL DUŞU
- 360 DERECE DÖNER
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 215mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 485mm
- NON-BUCKLING 50cm SİRALLİ
- FUNCTIONAL HAND SHOWER
- 360 DEGREE ROTARY
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Krom

**Mix Cobra SİRALLİ Basmalı
Mutfak Bataryası**
**Mix Cobra Spiral Push-In
Kitchen Faucet**

9 | 3.700,00 ₺

Code: 43 2010 0839



ROKA ÇİFTLİ & ARITMALI MUTFAK BATARYASI





Krom

Code: 43 2010 0827



8

3.500,00 ₺



Altın

Code: 43 2010 0854



4

4.990,00 ₺




Saten

Code: 43 2010 0856



8

4.990,00 ₺



Ross

Code: 43 2010 0858



4

4.990,00 ₺



Eskitme

Code: 43 2010 0855



4

4.990,00 ₺



İnci Siyah

Code: 43 2010 0857



4

4.990,00 ₺




Mat Siyah

Code: 43 2010 0853



4

4.150,00 ₺



Beyaz

Code: 43 2010 0851




4

4.150,00 ₺

Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 330 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.



Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 210mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 330mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

ROKA ÇİFTLİ & ARITMALI MUTFAK BATARYASI




Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 330 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 210mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 330mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



Krom


Code: 43 2010 0842



8

2.800,00 ₺

Baston Borulu



Mat Siyah

Code: 43 2010 0912



8

3.400,00 ₺

Baston Borulu




Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 330 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 210mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 330mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



Krom

Code: 43 2010 0843



8

2.800,00 ₺

L Borulu






Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.810,00 ₺
Code: 41 2010 0601




Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.800,00 ₺
Code: 41 2010 0601




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 340 mm'DİR.
- ÖZEL ÜRETİM PASLANMAZ BORU.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 340mm
- SPECIAL PRODUCTION STAINLESS PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.550,00 ₺
Code: 41 2010 0602




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 135 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- ÖZEL ÜRETİM PASLANMAZ BORU.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 135mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- SPECIAL PRODUCTION STAINLESS PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.550,00 ₺
Code: 41 2010 0614




Mix Sabit Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- PRODUCT HEIGHT 165mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.700,00 ₺
Code: 41 2010 0603




Mix Çanak Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 350 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120mm
- PRODUCT HEIGHT 350mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

9 | 5.550,00 ₺
Code: 41 2010 0605



MAT SİYAH




Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.200,00 ₺
Code: 41 2010 0629




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 340 mm'DİR.
- ÖZEL ÜRETİM PASLANMAZ BORU.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 340mm
- SPECIAL PRODUCTION STAINLESS PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.990,00 ₺
Code: 41 2010 0630




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 135 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- ÖZEL ÜRETİM PASLANMAZ BORU.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 135mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- SPECIAL PRODUCTION STAINLESS PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.990,00 ₺
Code: 41 2010 0631



Mix Sabit Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- PRODUCT HEIGHT 165mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.100,00 ₺
Code: 41 2010 0632



SERENA SERİSİ ÇANAK LAVABO BATARYASI



Mix Çanak Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 118 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 118 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 6.700,00 ₺

Altın
Code: 41 2010 0613



Mix Çanak Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 118 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 118 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Mat Siyah
Code: 41 2010 0610

4 | 6.100,00 ₺








Krom
Code: 41 2010 0616

8

4.250,00 ₺



Altın
Code: 41 2010 0619

4

5.750,00 ₺



Saten
Code: 41 2010 0621

8

5.750,00 ₺



Ross
Code: 41 2010 0622

4

5.750,00 ₺



Eskitme
Code: 41 2010 0620

4


5.750,00 ₺



İnci Siyah
Code: 41 2010 0623

4


5.750,00 ₺



Mat Siyah
Code: 41 2010 0618

4

4.950,00 ₺




Beyaz
Code: 41 2010 0617

4

4.950,00 ₺

Mix Kuğu Çift Çıkışlı Temiz Su Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 2. ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 330 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.





Mix Clean Water Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- SECOND OUTPUT LENGTH 210mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 330mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.




Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.200,00 ₺
Code: 55 2010 5601

Mix Duvardan Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 170 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 180 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.



Mix Wall Mounted Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 170mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 180mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 12 AND 18 PER MINUTE
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.400,00 ₺
Code: 55 2010 5611


Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 105 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 170 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 105 mm
- PRODUCT HEIGHT 170 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.750,00 ₺
Code: 55 2010 5619




Mix Cobra Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 100 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 205 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Cobra Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 100 mm
- PRODUCT HEIGHT 205 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.650,00 ₺
Code: 55 2010 5604



Smart



Ürünümüz
Patentlidir

El Ayarlı
Su Tasarruflu

Mix Kuğu Akıllı Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.300,00 ₺

Code: 43 2010 0834



Ürünümüz
Patentlidir

El Ayarlı
Su Tasarruflu

Mix Kuğu Akıllı Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 135 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 135mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 280mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.300,00 ₺

Code: 43 2010 0835



Mix Kuğu Akıllı Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 400 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Kitchen Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 400mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Ürünümüz
Patentlidir

El Ayarlı
Su Tasarruflu

12 | 3.900,00 ₺

Code: 55 2010 5614



Mix Kuğu Akıllı Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 135 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Smart Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 135mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



Ürünümüz
Patentlidir

El Ayarlı
Su Tasarruflu

12 | 3.900,00 ₺

Code: 55 2010 5615





Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ÖRANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.400,00 ₺

Code: 71 2010 0004

Mix Aplike Eviye Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Applique Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.100,00 ₺

Code: 71 2010 0005




Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 6.250,00 ₺
Code: 71 2010 0001




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.100,00 ₺
Code: 71 2010 0002




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.100,00 ₺
Code: 71 2010 0003




Mix Duş Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Shower Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 4.100,00 ₺
Code: 71 2010 0006






Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 5.250,00
Code: 70 2010 0001




Mix Baston Boru Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.400,00 ₺
Code: 70 2010 0002




Mix Baston Boru Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.400,00 ₺
Code: 70 2010 0003



Mix Aplike Eviye Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Applique Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 4.500,00 ₺
Code: 70 2010 0009


Mix Lüks Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Lux Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.600,00 ₺
Code: 70 2010 0007


**Mix Kuğu Mutfak Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.400,00 ₺
Code: 70 2010 0004


**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.400,00 ₺
Code: 70 2010 0005


**Mix Döküm Lavabo Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix High Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.200,00 ₺
Code: 70 2010 0006



MAT SİYAH



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.


Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

Mat Siyah

4 5.600,00 ₺

Code: 70 2010 0024



Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Mat Siyah

4 5.750,00 ₺

Code: 70 2010 0025



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Mat Siyah

4 5.750,00 ₺

Code: 70 2010 0026



Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

Mat Siyah

4 5.900,00 ₺

Code: 70 2010 0030

MAT SİYAH

Mix Baston Boru Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Mat Siyah**
 **5.750,00 ₺**

Code: 70 2010 0027

**Mix Baston Boru Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Mat Siyah**
 **5.750,00 ₺**

Code: 70 2010 0028

**Mix Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix High Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Mat Siyah**
 **5.600,00 ₺**

Code: 70 2010 0029



GOLD



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.


Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½"
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½"

 **Altın**

 **6.750,00 ₺**

Code: 70 2010 0020



Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Altın**

 **6.900,00 ₺**

Code: 70 2010 0021



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Altın**

 **6.900,00 ₺**

Code: 70 2010 0022



Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 165 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 165 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Altın**

 **7.050,00 ₺**

Code: 70 2010 0023

Mix Baston Boru Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 320mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 Altın

 4 | 6.900,00

Code: 70 2010 0031

**Mix Baston Boru Lavabo Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 225 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 225mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 Altın

 4 | 6.900,00

Code: 70 2010 0032

**Mix Lavabo Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ÖRANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 360 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix High Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 360 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 Altın

 4 | 6.800,00

Code: 70 2010 0033





Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.990,00 ₺

Code: 82 2018 0060

Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 2.250,00 ₺

Code: 82 2018 0061



Mix Kuğu Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 2.250,00 ₺

Code: 82 2018 0062



Mix Sabit Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 2.790,00 ₺

Code: 82 2018 0065





Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.690,00 ₺

Code: 32 2010 3000


Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 225 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 310 mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.990,00 ₺
Code: 32 2010 3002




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 225 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 310 mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.120,00 ₺
Code: 32 2010 3005




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.120,00 ₺
Code: 32 2010 3006




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 170 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 170 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.390,00 ₺
Code: 32 2010 3004



MAT SİYAH SERİSİ



Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 3.200,00 ₺

Code: 32 2010 3014



Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 225mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 310 mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 4.600,00 ₺

Code: 32 2010 3015



Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 170 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 170 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 2.990,00 ₺


Code: 32 2010 3016

Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS.
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½



12 | 4.200,00 ₺
Code: 32 2010 3017



GOLD SERİSİ


Bu ürün 24 ayar altın kaplamadır

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 225mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 310 mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS.
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12 | 5.800,00 ₺
Code: 32 2010 3018




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 170 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 170 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12 | 3.990,00 ₺
Code: 32 2010 3019



KROM




Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

4 | 3.800,00 ₺
Code: 32 2010 0327




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 200 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 3.700,00 ₺
Code: 32 2010 0328




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.800,00 ₺
Code: 32 2010 0329



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 240mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 240mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.100,00 ₺
Code: 32 2010 0330


Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 4.250,00 ₺
Code: 32 2010 0355




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 200 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 4.000,00 ₺
Code: 32 2010 0356




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 280mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 12 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 6.000,00 ₺
Code: 32 2010 0357




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 240mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Swan Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 240mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 5.300,00 ₺
Code: 32 2010 0358



MAT SİYAH & ROSS



Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

4 | 4.650,00 ₺

Code: 32 2010 0359



Mix Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 200 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 4.400,00 ₺

Code: 32 2010 0360



Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE

4 | 6.400,00 ₺

Code: 32 2010 0361



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 240mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 240mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.700,00 ₺

Code: 32 2010 0362


Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 200mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

4 | 4.650,00 ₺
Code: 32 2010 0363



BEYAZ & ROSS




Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 200 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120 mm
- PRODUCT HEIGHT 200 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 4.400,00 ₺
Code: 32 2010 0364




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 225mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 310mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 6.400,00 ₺
Code: 32 2010 0365




Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 120mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 240mm'DİR.
- ÖZEL SU AKIŞ BORUSU, BORU MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Swan Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT LENGTH 120mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 240mm
- SPECIAL WATER FLOW PIPE, OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.700,00 ₺
Code: 32 2010 0366





CARISMA SERİSİ



Mix Banyo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 135 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 135mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 4.850,00 ₺
Code: 34 2010 0520



Mix Kuğu Mutfak Bataryası


- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 200 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 350 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 200mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 350mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 4.850,00 ₺

Code: 34 2010 0522



Mix Lavabo Bataryası


- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 180 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUTPUT LENGTH 115 mm
- PRODUCT HEIGHT 180 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 3.800,00 ₺

Code: 34 2010 0521






Mix Banyo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 175 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 175mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½"
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½"



12 | 6.300,00 ₺


Code: 36 2010 0101

Mix Lavabo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 110 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 185 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUTPUT LENGTH 110 mm
- PRODUCT HEIGHT 185 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12 | 5.600,00 ₺


Code: 36 2010 0102

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 205 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 340 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 205mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 340mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12 | 5.990,00 ₺

Code: 36 2010 0103




Mix Banyo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- SU AKIŞI ÇIKIŞ UCUNDAN YAPILMAKTADIR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 210mm
- WATER FLOW IS MADE FROM THE OUTPUT END
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½




4 | 7.280,00 ₺
Code: 32 2010 2000

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 210 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 365 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 210mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 365mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED




4 | 7.280,00 ₺
Code: 32 2010 2001

Mix Lavabo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 165 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 230 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUTPUT LENGTH 165 mm
- PRODUCT HEIGHT 230 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED




4 | 6.850,00 ₺
Code: 32 2010 2003

Mix Çanak Lavabo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 165 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 320 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Bowl Basin Mixer

- OUTPUT LENGTH 165 mm
- PRODUCT HEIGHT 320 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 7.200,00 ₺
Code: 32 2010 2002

Siyah - Sarı Renkli




Black / Gold

Mix Banyo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- SU AKIŞI ÇIKIŞ UCUNDAN YAPILMAKTADIR
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 185mm
- WATER FLOW IS MADE FROM THE OUTPUT END
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½




4 | 6.670,00 ₺
Code: 32 2010 0370

Mix Lavabo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 170 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 210 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUTPUT LENGTH 170 mm
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- PRODUCT HEIGHT 210 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED




4 | 5.350,00 ₺
Code: 32 2010 0372

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 400 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 180mm
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 400mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 6.650,00 ₺
Code: 32 2010 0371

White / Gold



Mix Banyo Bataryası


- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- SU AKIŞI ÇIKIŞ UCUNDAN YAPILMAKTADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 185mm
- WATER FLOW IS MADE FROM THE OUTPUT END
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

 4 | **6.670,00 ₺**

Code: 32 2010 0373



Mix Lavabo Bataryası


- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 170 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 210 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUTPUT LENGTH 170 mm
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- PRODUCT HEIGHT 210 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 4 | **5.350,00 ₺**

Code: 32 2010 0375



Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 400 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 180mm
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 400mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 4 | **6.650,00 ₺**

Code: 32 2010 0374



Mafsallı Duş Seti Shower Set

 4 | **4.450,00 ₺**


Code: 49 2010 1455

Mix Banyo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- SU AKIŞI ÇIKIŞ UCUNDAN YAPILMAKTADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½" DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUTPUT LENGTH 180mm
- WATER FLOW IS MADE FROM THE OUTPUT END
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½



4 | 6.670,00 ₺


Code: 32 2010 0376

Mix Lavabo Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 160 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 185 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUTPUT LENGTH 160 mm
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- PRODUCT HEIGHT 185 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 5.350,00 ₺


Code: 32 2010 0378

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 370 mm'DİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUTPUT LENGTH 180mm
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 370mm
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



4 | 6.650,00 ₺

Code: 32 2010 0377



Chrome

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 4.300,00 ₺
Code: 42 2010 0701



Black / Gold

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 4.850,00 ₺
Code: 42 2010 0702



White / Gold

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 4.850,00 ₺
Code: 42 2010 0703



Antique

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.800,00 ₺
Code: 42 2010 0706

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.800,00 ₺

Code: 42 2010 0707



Gold

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.800,00 ₺

Code: 42 2010 0704



Rose

Otantik Kuğu Döner Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Authentic Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

4 | 5.800,00 ₺

Code: 42 2010 0705




Pearl Black / Gold

ROKA



6 | 5.850,00 ₺
Code: 41 2010 0648



Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLİTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Single Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY



6 | 6.950,00 ₺
Code: 41 2010 0649



Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİ.ÜRÜNDE KARİSTİRİCİ MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLİTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY




4 | 6.175,00 ₺
Code: 41 2010 0661

Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Ürünümsüz ms/58/ms63 oranında alçak basınç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0,12 ile 0,16 mikron krom kaplamadır.
- Çift su girişlidir. Üründe karıştırıcı mevcuttur.
- Su çıkış uzunluğu 115mm'dir.
- Su çıkış yüksekliği 155mm'dir.
- G 3/8 1/2 40 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- G 1/2 m-10 40 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 220 volt güç kaynağı ile çalışır.
- Ayrıca elektrik kesilmelerinde 4 adet 1,5 v aa kalem pil ile çalışabilir.
- Ürün içerisinde 2 adet filitreli taharet musluk mevcuttur.

Single Photocell Basin Faucet

- Our product is made of ms58 brass
- Surface coating is 0,16mm chrome coating
- Double water inlet
- Output length 115mm
- Output end pipe height is 155mm
- G 3/8 1/2 40 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 1/2 m-10 40 bar pressure resistant steel braided flex used
- Works with 220 v power supply




4 | 7.300,00 ₺
Code: 41 2010 0662

Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Ürünümsüz ms/58/ms63 oranında alçak basınç külçeden üretilmiştir.
- Yüzey kaplaması 0,12 ile 0,16 mikron krom kaplamadır.
- Çift su girişlidir. Üründe karıştırıcı mevcuttur.
- Su çıkış uzunluğu 115mm'dir.
- Su çıkış yüksekliği 155mm'dir.
- G 3/8 1/2 40 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- G 1/2 m-10 40 bar basınca dayanıklı çelik örgülü flex kullanılmıştır.
- 220 volt güç kaynağı ile çalışır.
- Ayrıca elektrik kesilmelerinde 4 adet 1,5 v aa kalem pil ile çalışabilir.
- Ürün içerisinde 2 adet filitreli taharet musluk mevcuttur.

Double Photocell Basin Faucet

- Our product is made of ms58 brass
- Surface coating is 0,16mm chrome coating
- Double water inlet
- Output length 115mm
- Output end pipe height is 155mm
- G 3/8 1/2 40 bar pressure resistant steel braided flex used
- G 1/2 m-10 40 bar pressure resistant steel braided flex used
- Works with 220 v power supply



ROKA




- Kırmızı**
Code: 41 2010 2601
- Beyaz**
Code: 41 2010 2602
- Siyah**
Code: 41 2010 2603

6 6.250,00 ₺

- Altın**
Code: 41 2010 2604
- Eskitme**
Code: 41 2010 2605
- İnci Siyah**
Code: 41 2010 2606
- Saten**
Code: 41 2010 2607

6 7.400,00 ₺



Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Single Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY




- Kırmızı**
Code: 41 2010 2608
- Beyaz**
Code: 41 2010 2609
- Siyah**
Code: 41 2010 2610

6 7.500,00 ₺

- Altın**
Code: 41 2010 2611
- Eskitme**
Code: 41 2010 2612
- İnci Siyah**
Code: 41 2010 2613
- Saten**
Code: 41 2010 2614

6 8.800,00 ₺



Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİDİR. ÜRÜNDE KARIŞTIRICI MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY

- Kırmızı**
Code: 41 2010 2615
- Beyaz**
Code: 41 2010 2616
- Siyah**
Code: 41 2010 2617

6 6.750,00 ₺

- Altın**
Code: 41 2010 2618
- Eskitme**
Code: 41 2010 2619
- İnci Siyah**
Code: 41 2010 2620
- Saten**
Code: 41 2010 2621


6 7.800,00 ₺

Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 115mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 155mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Single Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 115mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 155mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY



- Kırmızı**
Code: 41 2010 2622
- Beyaz**
Code: 41 2010 2623
- Siyah**
Code: 41 2010 2624

6 8.000,00 ₺

- Altın**
Code: 41 2010 2625
- Eskitme**
Code: 41 2010 2626
- İnci Siyah**
Code: 41 2010 2627
- Saten**
Code: 41 2010 2628


6 9.000,00 ₺

Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİR. ÜRÜNDE KARİŞTİRİCİ MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 115mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 155mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell Basin Faucet


- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 115mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 155mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY



SERENA



6 | 6.500,00 ₺
Code: 41 2010 0646



Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Single Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY



6 | 7.600,00 ₺
Code: 41 2010 0647



Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİR. ÜRÜNDE KARIŞTIRICI MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY


Tek Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KULÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Single Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY

6 | 5.850,00 ₺
Code: 41 2010 0650


**Tek Girişli Fotoselli Çanak Lavabo Bataryası**

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KULÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 1 ADET FİLTRELİ TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.


Single Photocell High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- SINGLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY

6 | 6.300,00 ₺
Code: 41 2010 0652



ROKA




Çift Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİ.ÜRÜNDE KARİŞTİRİCİ MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLTRELI TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY

6 | 6.950,00 ₺
Code: 41 2010 0651



Çift Girişli Fotoselli Çanak Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS/58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇİFT SU GİRİŞLİ.ÜRÜNDE KARİŞTİRİCİ MEVCUTTUR.
- SU ÇIKIŞ UZUNLUĞU 125mm'DİR.
- SU ÇIKIŞ YÜKSEKLİĞİ 185mm'DİR.
- G 3/8 1/2 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- G 1/2 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.
- 220 VOLT GÜÇ KAYNAĞI İŞE ÇALIŞIR.
- AYRICA ELEKTİRİK KESİLMELERİNDE 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞABİLİR.
- ÜRÜN İÇERİSİNDE 2 ADET FİLTRELI TAHARET MUSLUK MEVCUTTUR.

Double Photocell High Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- DOUBLE WATER INLET
- OUTPUT LENGTH 125mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 185mm
- G 3/8 1/2 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- G 1/2 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED
- WORKS WITH 220 V POWER SUPPLY


6 | 7.450,00 ₺
Code: 41 2010 0653

Fotoselli Sıva Üstü Pisuar

- TEK SU GİRİŞLİDİR
- ÜRÜN UZUNLUĞU 100mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 335mm'DİR.
- GÖVDE İÇERİSİNDE FİLTRE MEVCUTTUR.
- 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞIR.

Photocell Over Plaster Urinal

- SINGLE WATER INLET
- PRODUCT LENGTH 100mm.
- PRODUCT HEIGHT 335mm.
- THE PRODUCT HAS FILTER IN IT.
- POWERED BY 4 PIECES 1.5 VOLT BATTERIES.




4 | 5.700,00 ₺
Code: 41 2010 0641

Fotoselli Sıva Altı Pisuar

- TEK SU GİRİŞLİDİR
- ÜRÜN GENİŞLİĞİ 133mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 133mm'DİR.
- GÖVDE İÇERİSİNDE FİLTRE MEVCUTTUR.
- 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞIR.

Photocell Recessed Urinal

- SINGLE WATER INLET
- PRODUCT WIDTH 133mm.
- PRODUCT HEIGHT 133mm.
- THE PRODUCT HAS FILTER IN IT.
- POWERED BY 4 PIECES 1.5 VOLT BATTERIES.




4 | 5.700,00 ₺
Code: 41 2010 0642

Fotoselli Çift Girişli Soguk-Sıcak Karıştırıcı

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- TEK SU GİRİŞLİDİR.
- ÜRÜN GENİŞLİĞİ 60mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 105mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2'DİR
- ÜRÜN SU ÇIKIŞI G 1/2'DİR
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMIŞTIR.

Photocell Double Entry Cold-Hot Mixer

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- PRODUCT WIDTH 60mm
- PRODUCT HEIGHT 105mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- PRODUCT WATER OUTPUT G 1/2
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- THE PRODUCT HAS FILTER IN IT.
- POWERED BY 4 PIECES 1.5 VOLT BATTERIES.




50 | 1.100,00 ₺
Code: 41 2010 0643

Fotoselli Motor


- TEK SU GİRİŞLİDİR.
- 220 V İLE ÇALIŞIR.
- 4 ADET 1,5 V AA KALEM PİL İLE ÇALIŞIR.
- MOTOR SU GİRİŞİ 1/2'DİR.
- MOTOR SU ÇIKIŞI 1/2'DİR.
- SENSÖR GÖZÜ ÜRÜNÜN İÇERİSİNDEDİR.

Photocell Engine

- SINGLE WATER INLET
- WORKS WITH 220 V POWER
- POWERED BY 4 PIECES 1.5 VOLT BATTERIES.
- ENGINE WATER INLET 1/2
- ENGINE WATER OUTPUT 1/2
- INSIDE THE SENSOR EYE



1 | 3.800,00 ₺
Code: 41 2010 0612



Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 130 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.


Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 130mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½



2.200,00 ₺

Code: 38 2010 0301



Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 280 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 280mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



1.650,00 ₺

Code: 38 2010 0305



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 145mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 210 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 145mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 210mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



1.650,00 ₺


Code: 38 2010 0306

Mix Duvardan Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 260 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.

Mix Wall Mounted Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 260mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 12 AND 18 PER MINUTE
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½



12 | 2.100,00 ₺

Code: 38 2010 0307

Mix Duvardan Aplike Döner Mutfak Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 260 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½" DİR.

Mix Wall Mounted Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 260mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 12 AND 18 PER MINUTE
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.400,00 ₺

Code: 38 2010 0308


Mix Berber Bataryası
Mix Barber Faucet

12 | 1.950,00 ₺

Code: 38 2010 0311

Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 2.080,00 ₺

Code: 45 2010 2200

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 1.250,00 ₺

Code: 45 2010 2202

Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basın Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 1.250,00 ₺

Code: 45 2010 2203

Mix Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 150 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 150mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

 **Siyah**
 12 | **2.450,00 ₺**

Code: 45 2010 2220

**Mix Kuğu Mutfak Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 185 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 345 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 185mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 345mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Siyah**
 12 | **1.560,00 ₺**

Code: 45 2010 2222

**Mix Kuğu Lavabo Bataryası**


- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 140 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 270 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm, SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇ.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA12 İLE 18 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.


Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 140mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 270mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 13 AND 18 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

 **Siyah**
 12 | **1.560,00 ₺**

Code: 45 2010 2223






Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ DÖKÜMDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 130 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF FROM MS58 BRASS CASTING
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 130mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½

12 | 1.660,00 ₺
Code: 46 2010 1113




Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 190 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 285 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm , SU AKIŞ BORUSU PASLANMAZDIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 190mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 285mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE STAINLESS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

12 | 870,00 ₺
Code: 46 2010 1114



Mix Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 145 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 230mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm , SU AKIŞ BORUSU PASLANMAZDIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 145mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 2mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE STAINLESS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED


12 | 870,00 ₺
Code: 46 2010 1115

Mix Banyo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ DÖKÜMDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 125 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇTEN ÜRETİLMİŞTİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G ½' DİR.

Mix Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF FROM MS58 BRASS CASTING
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 125mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½


 **Siyah**
 | **2.100,00 ₺**


Code: 46 2010 1140

Mix Kuğu Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 190 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 285 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPI 22mm , SU AKIŞ BORUSU PASLANMAZDIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 190mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 285mm
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE STAINLESS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED


 **Siyah**
 | **1.350,00 ₺**


Code: 46 2010 1141

Mix Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ÖRANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 145 mm'DİR.
- ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ 120 mm'DİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- PERLATÖRÜN SU AKIŞ DEBİSİ DAKİKADA 19 İLE 23 lt ARASINDADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 145 mm
- PRODUCT HEIGHT 120 mm
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- WATER FLOW IS BETWEEN 19 AND 23 PER MINUTE
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED


 **Siyah**
 | **1.350,00 ₺**

Code: 46 2010 1142

**Alfa Uzun Musluk**

- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 125 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.

Long Tap

- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 125mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

60 | 350,00 ₺
Code: 46 2010 1123

**Alfa Kısa Musluk**

- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 90 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.

Short Tap

- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 90mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

60 | 350,00 ₺
Code: 46 2010 1124

**Alfa Çamaşır Musluğu**

- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 125 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR.

Laundry Tap

- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 125mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

60 | 350,00 ₺
Code: 46 2010 1125

**Alfa Musluk Başı Takımı
Faucet Knob Set**

150 | 155,00 ₺
Code: 46 2010 1126

**Alfa Musluk Volanı
Faucet Knob**

150 | 75,00 ₺
Code: 46 2010 1127

**Salmastra
Seal**

200 | 110,00 ₺
Code: 46 2010 1105

TEKLİ MİX BATARYALAR VE ARITMALI MUSLUKLAR




www.aceser.com.tr

Mix Tek Çıkışlı Kuğu Lavabo Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 145 mm'DİR.
- ÇIKIŞ UCU YÜKSEKLİĞİ 200 mm'DİR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAPİ 22mm , SU AKIŞ BORUSU PASLANMAZDIR.
- 360 DERECE DÖNER BORULUDUR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- 3/8 M-10 40 BAR BASINCA DAYANIKLI ÇELİK ÖRGÜLÜ FLEX KULLANILMIŞTIR.

Mix Single Output Swan Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 145mm
- OUTPUT END PIPE HEIGHT IS 200mm
- THE DIAMETER OF THE PIPE IS 22, THE WATER FLOW PIPE STAINLESS
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED



12


600,00 ₺

Code: 43 2010 0889

Tekli Eko Arıtma Musluğu Refinemet Faucet

	Krom Code: 47 2010 1211		34	600,00 ₺
	Beyaz Code: 47 2010 1212		34	750,00 ₺
	Mat Siyah Code: 47 2010 1213		34	750,00 ₺
	Kırmızı Code: 47 2010 1214		34	750,00 ₺
	Altın Code: 47 2010 1215		34	900,00 ₺





Banyo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 100 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2' DİR.
- EL DUŞU BAĞLANTISI G 3/4' DİR.

Bathroom Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 100mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G 3/4

 12 | **2.300,00 ₺**

Code: 44 2010 0901



Duvardan Sabit Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2' DİR.

Wall Mounted Fixed Basin Mixer

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- OUTPUT LENGTH 180mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

 12 | **1.700,00 ₺**

Code: 44 2010 0905



Duvardan Döner Lavabo Bataryası


- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 18mm , SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 115 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2' DİR.

Wall Mounted Rotating Basin Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- OUTPUT LENGTH 115 mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

 12 | **1.400,00 ₺**

Code: 44 2010 0908



Duvardan Döner Mutfak Bataryası

- ÜRÜNÜMÜZ MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- SU AKIŞ BORUSU ÇAP 18mm , SU AKIŞ BORUSU MS63 PİRİNÇTİR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 180 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2' DİR.

Wall Mounted Rotating Kitchen Faucet

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- THE DIAMETER FO THE PIPE IS 18, THE WATER FLOW PIPE MS63 IS BRASS
- OUTPUT LENGTH 180mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2

 12 | **1.400,00 ₺**

Code: 44 2010 0907

35'lik ve 40'lik Ayaklı Ayaksız Mix Kartuşları



Ayaklı

Code: 44 2010 0964

Mix Aç-Kapa Kartuşu 35'lik

Code: 44 2010 0938

Mix Aç-Kapa Kartuşu 40'lik

 150 | **160,00 ₺**



Ayaksız

Code: 44 2010 0976

Mix Aç-Kapa Kartuşu 35'lik

Code: 44 2010 0936

Mix Aç-Kapa Kartuşu 40'lik

 150 | **160,00 ₺**



Ayaklı

Code: 44 2010 1001

Mix Aç-Kapa Kartuşu 25'lik

 150 | **140,00 ₺**



Ayaksız

Code: 44 2010 1000

Mix Aç-Kapa Kartuşu 25'lik

 150 | **140,00 ₺**

Uzun Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 125 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2" DİR.

Long Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 125mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2"

50 | 465,00 ₺
Code: 44 2010 0913



G 1/2 Musluk Başı Takımı G 1/2 Faucet Knob Set



150 | 170,00 ₺
Code: 44 2010 0932


Kısa Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 90 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2" DİR.

Short Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 90mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2"

50 | 465,00 ₺
Code: 44 2010 0914



Musluk Volanı Faucet Knob



150 | 75,00 ₺
Code: 44 2010 0933


Çamaşır Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- MS58 KAPALI SİSTEM G1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 56 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2" DİR.

Laundry Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- MS58 OFF SYSTEM G1/2 CARTRIDGE
- OUTPUT LENGTH 56mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2"

50 | 465,00 ₺
Code: 44 2010 0912



1/2 Salmastra 1/2 Seal

200 | 110,00 ₺
Code: 44 2010 0935


Mix Aç-Kapa Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR.
- ÇIKIŞ UCU UZUNLUĞU 125 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2" DİR.

Mix On-0 Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- CERAMIC CARTRIDGE USED
- OUTPUT LENGTH 125mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2"

30 | 465,00 ₺
Code: 44 2010 0915



1/2 Aç-Kapa Salmastra 1/2 On-Off Seal


200 | 125,00 ₺
Code: 44 2010 0972



acaser® bir damla sanat




LARA KÜRESEL MUSLUK SERİSİ




**1/2 Kollu Küresel
Bahçe Musluğu**

100 | **299,00 ₺**
Code: 44 2010 0966




**Küresel Bas
Drainage Ball Tap**

100 | **450,00 ₺**
Code: 44 2010 0965




**3/4 Kollu Küresel
Bahçe Musluğu**

100 | **325,00 ₺**
Code: 44 2010 0971




**1/2 Kelebek Küresel
Bahçe Musluğu**

100 | **299,00 ₺**
Code: 44 2010 0967



**Mini Küresel
Çamaşır Musluğu
Drainage Laundry Tap**

100 | **240,00 ₺**
Code: 44 2010 0973



**3/4 Kelebek Küresel
Bahçe Musluğu**

100 | **316,00 ₺**
Code: 44 2010 0968



LAVABO SİFONU VE ZAMAN AYARLI MUSLUKLAR

**Pisuvan Taharet Musluğu
Urinal Tap**



30 | **600,00 ₺**
Code: 44 2010 0970


Roka Aç-Kapa Plastik Başlıklı Taharet Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ABS BAŞLIK
- ÜRÜN UZUNLUĞU 66 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI 1/2" DİR
- ÇIKIŞ UCU G3/8

On-Off Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- ABS HEADGEAR
- PRODUCT LENGTH 66mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G3/8

150 | 236,00 ₺
Code: 44 2010 0997




Aç-Kapa Yıldız Tah. Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- PRİNÇ KARE BAŞLIK KULLANILMIŞTIR.
- ÜRÜN UZUNLUĞU 50 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

On-O Star Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- BRASS HEADGEAR HAS BEEN USED
- PRODUCT LENGTH 50mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G3/8

150 | 236,00 ₺
Code: 44 2010 0996




Aç-Kapa Plastik Kromlu Tah. Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ABS BAŞLIK
- ÜRÜN UZUNLUĞU 59 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

On-Off Brass Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- ABS HEADGEAR
- PRODUCT LENGTH 59mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8

150 | 235,00 ₺
Code: 44 2010 0945




Tiger Taharet Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- A3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÜRÜN UZUNLUĞU 58 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 1/2

Tiger Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- 3/8 CARTRIDGE USED
- PRODUCT LENGTH 58mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G1/2

150 | 310,00 ₺
Code: 44 2010 0921




Kromlu Taharet Musluk (Poşetli)

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- KROMLU GÖVDE
- 1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ABS BAŞLIK
- ÜRÜN UZUNLUĞU 56 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

Sandblasted Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- CHROME BODY
- 1/2 CARTRIDGE USED
- ABS HEADGEAR
- PRODUCT LENGTH 56mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G3/8

150 | 222,00 ₺
Code: 44 2010 0923




Kumlamalı Taharet Musluk (Poşetli)

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- KUMLAMALI GÖVDE
- 1/2 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ABS BAŞLIK
- ÜRÜN UZUNLUĞU 56 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

Sandblasted Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SANDBLASTED BODY
- 1/2 CARTRIDGE USED
- ABS HEADGEAR
- PRODUCT LENGTH 56mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G3/8

150 | 171,00 ₺
Code: 44 2010 0956




Kelebek Kromlu Taharet Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI 0,12 İLE 0,16 MİKRON KROM KAPLAMADIR.
- 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ABS BAŞLIK
- ÜRÜN UZUNLUĞU 58 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- 3/8 CARTRIDGE USED
- ABS HEADGEAR
- PRODUCT LENGTH 58mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G3/8

150 | 235,00 ₺
Code: 44 2010 0924



Filtreli Kromlu Tah. Mus. (Ağır Tip)


- ÜRÜN UZUNLUĞU 55 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

POŞETLİ

On-Off Bidet Tap

- PRODUCT LENGTH 59mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8

150 | 195,00 ₺
Code: 44 2010 0984



Filtreli Kromlu Taharet Musluğu (Eko Tip)


- ÜRÜN UZUNLUĞU 55 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2" DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8

POŞETLİ

Filtered Bidet Tap

- PRODUCT LENGTH 59mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8

150 | 189,00 ₺
Code: 44 2010 0920






aceser®

bir damla sanat



RENKLİ TAHARET MUSLUKLARI



Duck İnci Siyah Renkli


Aç-Kapa Prinç Yıldız Tah. Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL İNCİ SİYAH BOYADIR.
- YILDIZ PRİNÇ BAŞLIK KULLANILMIŞTIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÜRÜN UZUNLUĞU 70 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2' DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8
- ROZET DAHİLDİR.

Duck Pearl Black Colored

On-O Brass Star Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS A SPECIAL PEARL BLACK PAINT.
- STAR BRASS HEADGEAR HAS BEEN USED
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- PRODUCT LENGTH 70mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8
- MIRROR INCLUDED



75 | 780,00 ₺
Code: 10 2010 0001

Duck Altın Renkli


Aç-Kapa Prinç Yıldız Tah. Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI ÖZEL ALTIN BOYADIR.
- YILDIZ PRİNÇ BAŞLIK KULLANILMIŞTIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÜRÜN UZUNLUĞU 70 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2' DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8
- ROZET DAHİLDİR.

Duck Gold Colored

On-O Brass Star Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS SPECIAL GOLD PAINT.
- STAR BRASS HEADGEAR HAS BEEN USED
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- PRODUCT LENGTH 70mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8
- MIRROR INCLUDED



75 | 780,00 ₺
Code: 10 2010 0002

Duck Beyaz Renkli


Aç-Kapa Prinç Yıldız Tah. Musluk

- ÜRÜNÜMÜZ MS58 MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- YÜZEY KAPLAMASI PULVER 916 BOYADIR.
- YILDIZ PRİNÇ BAŞLIK KULLANILMIŞTIR.
- AÇ-KAPA 3/8 SALMASTRA KULLANILMIŞTIR.
- ÜRÜN UZUNLUĞU 70 mm'DİR.
- TESİSAT BAĞLANTISI G 1/2' DİR.
- ÇIKIŞ UCU G 3/8
- ROZET DAHİLDİR.

Duck White Colored

On-O Brass Star Bidet Tap

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- SURFACE COATING IS PAINTED 916.
- STAR BRASS HEADGEAR HAS BEEN USED
- ON-OFF 3/8 CARTRIDGE USED
- PRODUCT LENGTH 70mm
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- OUTPUT G 3/8
- MIRROR INCLUDED



75 | 630,00 ₺
Code: 10 2010 0004



Sarı Nipel

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
52 2010 6302	3/8"	Sarı Nipel	100	40,50
52 2010 6303	1/2"	Sarı Nipel	100	52,50
52 2010 6304	3/4"	Sarı Nipel	50	76,25
52 2010 6305	1"	Sarı Nipel	25	131,50
52 2010 6306	1" 1/4	Sarı Nipel	25	228,00
52 2010 6307	1" 1/2	Sarı Nipel	10	270,00
52 2010 6308	2"	Sarı Nipel	10	437,50



Hortum.Rak.

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
	1/8 (6,8,10,12 mm)	Hortum.Rak.	-	65,00
	1/4 (6,8,10,12 mm)	Hortum.Rak.	900	70,00
	3/8 (6,8,10,12 mm)	Hortum.Rak.	900	72,50
	1/2- 6 mm	Hortum.Rak.	900	76,25
	1/2- 8 mm	Hortum.Rak.	800	76,25
	1/2- 10 mm	Hortum.Rak.	800	76,25
	1/2- 12 mm	Hortum.Rak.	700	86,25
	1/2- 14 mm	Hortum.Rak.	700	86,25
	1/2- 16 mm	Hortum.Rak.	600	86,25
	1/2- 18 mm	Hortum.Rak.	500	86,25
	1/2- 20 mm	Hortum.Rak.	400	86,25
	3/4- 10 mm	Hortum.Rak.	400	110,00
	3/4-12 mm	Hortum.Rak.	400	110,00
	3/4- 16 mm	Hortum.Rak.	400	110,00
	3/4- 20 mm	Hortum.Rak.	400	95,00
	1"	Hortum.Rak.	400	135,00
	1" 1/4	Hortum.Rak.	150	272,50
	1" 1/2	Hortum.Rak.	125	325,00
	2"	Hortum.Rak.	75	460,75
	2" 1/2	Hortum.Rak.	50	910,25
	3"	Hortum.Rak.	30	1.340,00
	4"	Hortum.Rak.	20	3.088,00



Saat Rakoru

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
54 2010 5275	3/4"	Saat Rak. (Çiftli)	200	225,00
54 2010 5276	3/4"	Saat Rak. (Çiftli)	200	300,00
54 2010 5277	1"	Saat Rak. (Çiftli)	-	720,00
54 2010 6357	1" 1/4	Saat Rak. (Çiftli)	-	1.325,00
54 2010 6358	1" 1/2	Saat Rak. (Çiftli)	-	1.820,00
54 2010 6359	2"	Saat Rak. (Çiftli)	-	2.600,00

Sarı Redüksiyon

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
52 2010 6328	3/8"-1/4"	Sarı Redüksiyon	100	40,50
52 2010 6329	3/8"-1/2"	Sarı Redüksiyon	50	50,00
52 2010 6330	1/2"-3/4"	Sarı Redüksiyon	25	50,00
52 2010 6332	1/2"-1"	Sarı Redüksiyon	100	134,00
52 2010 6333	1 1/4"-1/2"	Sarı Redüksiyon	100	285,00
52 2010 6334	1 1/4"-1"	Sarı Redüksiyon	-	190,00
52 2010 6335	1 1/2"-11/4"	Sarı Redüksiyon	-	375,00
52 2010 6336	2"-1 1/4"	Sarı Redüksiyon	-	575,00
52 2010 6337	2"-1 1/2"	Sarı Redüksiyon	-	575,00

Orantılı Nipel

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
52 2010 6310	3/8"-1/2"	Orantılı Nipel	-	66,50
52 2010 6311	1/2"-3/4"	Orantılı Nipel	100	71,50
52 2010 6312	3/4"-1"	Orantılı Nipel	100	125,00
52 2010 6313	1/2"-1"	Orantılı Nipel	75	125,00
52 2010 6315	1 1/4"-1"	Orantılı Nipel	50	272,50

Batarya Uzatmaları

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
54 2010 5292	3/4	Bat. Uzatması Delikli	25	245,00
54 2010 5293	3/4	Bat. Uzatması Deliksiz	25	82,00

Bas Uzatması

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
54 2010 6360	3/4	Bas Uzatması	50	92,00

Lüx Uzatmalar Ø26

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
44 2010 0925	1 cm	Lüx Uzatma	100	60,00
44 2010 0926	1,5 cm	Lüx Uzatma	100	77,00
44 2010 0927	2 cm	Lüx Uzatma	100	89,00
44 2010 0928	2,5 cm	Lüx Uzatma	50	118,00
44 2010 0929	3 cm	Lüx Uzatma	50	120,00
44 2010 0930	4 cm	Lüx Uzatma	50	147,00
44 2010 0931	5 cm	Lüx Uzatma	50	180,00



3/4 Uzatmalar Ø30

Kod	Ölçü	Ürün	Koli	Fiyat
54 2010 5286	1 cm	3/4" Uzatma	100	98,00
54 2010 5287	1,5 cm	3/4" Uzatma	100	100,00
54 2010 5288	2 cm	3/4" Uzatma	100	122,00
54 2010 5289	2,5 cm	3/4" Uzatma	50	142,00
54 2010 5290	3 cm	3/4" Uzatma	50	162,50





ABS VOLAN (Metal Salmastra)

Ankastre Ara Kesme Valfi Built-in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 590,00 ₺
Code: 15 2010 0014

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 600,00 ₺
Code: 15 2010 0017

Ankastre Kelebek Ara Kesme Valfi Built in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 600,00 ₺
Code: 15 2010 0020

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 600,00 ₺
Code: 15 2010 0023

Ankastre Roka Ara Kesme Valfi Built in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 600,00 ₺
Code: 15 2010 0026

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 630,00 ₺
Code: 15 2010 0029

Lüks Kare Model Ara Kesme Valfi Lüks Kare Model Ara Kesme Valfi



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 620,00 ₺
Code: 15 2010 0033

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 630,00 ₺
Code: 15 2010 0036

Yıldız Ankastre Ara Kesme Valfi Lux Square Model Built-in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 530,00 ₺
Code: 15 2010 0039

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 540,00 ₺
Code: 15 2010 0042

Otomatik Bas-Bırak Vana Auto. Push & Release Valve



Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 125,00 ₺
Code: 15 2010 0031

METAL VOLAN (Metal Salmastra)

Ankastre Ara Kesme Valfi Built-in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 650,00 ₺
Code: 15 2010 0015

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 670,00 ₺
Code: 15 2010 0018

Ankastre Kelebek Ara Kesme Valfi Built in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 670,00 ₺
Code: 15 2010 0021

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 670,00 ₺
Code: 15 2010 0024

Ankastre Roka Ara Kesme Valfi Built in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 670,00 ₺
Code: 15 2010 0027

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 700,00 ₺
Code: 15 2010 0030

Lüks Kare Model Ara Kesme Valfi Lüks Kare Model Ara Kesme Valfi



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 680,00 ₺
Code: 15 2010 0034

Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 700,00 ₺
Code: 15 2010 0037

Yıldız Ankastre Ara Kesme Valfi Lux Square Model Built-in Valve



Ankastre Vana 1/2"
Encastreted Valve 1/2"
25 580,00 ₺
Code: 15 2010 0040




Ankastre Vana 3/4"
Encastreted Valve 3/4"
25 600,00 ₺
Code: 15 2010 0043


aceser®



Ankastre Banyo Batarya Seti

- SIVA ALTI GÖVDE MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- PLASTİK MUHAFAZALIDIR
- 2 YOLLU YÖNLENDİRİCİ TAKIM
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇ MALZEMEDİR
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR
- EL DUŞU BAĞLANTILARI G ½' DİR
- AYNAYA MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- AYNAYA YÜZEYİ 0,12 İLE 0,16 ARASINDA KROM KAPLAMADIR.
- 200mm TEPE DUŞU..
- EL DUŞU
- 150cm PASLANMAZ KROM KAPLI DUŞ HORTUMU

**Built-in Bathroom Faucet Surface Set**



- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- PLASTIC CASE
- 2-WAY ROUTER TOOL
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G ½
- MIRROR MS58 MADE OF BRASS MATERIAL
- MIRROR SURFACE COATING IS 0,16mm CHROME COATING
- 200mm SHOWER HEAD
- HAND SHOWER
- 150cm SS CHROME PLATED SHOWER PIPE
- BRAIDED FLEX USED

4 | 9.000,00 ₺

Code: 55 2010 5620

**Ankastre Duş Batarya Seti**

- SIVA ALTI GÖVDE MS58 PİRİNÇ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR
- TESİSAT BAĞLANTILARI G ½' DİR
- ABS AYNAYA
- 200mm TEPE DUŞU.

**Built-in Shower Mixer**

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58 BRASS
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G ½
- ABS MIRROR
- 200mm SHOWER HEAD

4 | 7.850,00 ₺

Code: 55 2010 5621



ROKA ANKASTRE SERİSİ



CHROME / KROM



GOLD / ALTIN






BLACK / SİYAH

1 | 9.900,00 ₺
Code: 26 2010 0001

1 | 10.900,00 ₺
Code: 26 2010 0002

1 | 10.300,00 ₺
Code: 26 2010 0003



Ankastre Banyo Batarya Seti

- SIVA ALTI GÖVDE MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- PLASTİK MUHAFAZALIDIR
- 2 YOLLU YÖNLENDİRİCİ TAKIM
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇ MALZEMEDİR
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2" DİR
- EL DUŞU BAĞLANTILARI G 1/2" DİR
- ABS AYNA
- 200X200mm KARE TEPE DUŞU.
- EL DUŞU
- 150cm PASLANMAZ KROM KAPLI DUŞ HORTUMU

Built-in Bathroom Faucet Surface Set

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- PLASTIC CASE
- 2-WAY ROUTER TOOL
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2"
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G 1/2"
- ABS MIRROR
- 200x200 mm SQUARE SHOWER HEAD
- HAND SHOWER
- 150cm SS CHROME PLATED SHOWER PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL BRAIDED FLEX USED

SERENA ANKASTRE SERİSİ



CHROME / KROM

1 | 9.900,00 ₺
Code: 26 2010 0004




GOLD / ALTIN

1 | 10.900,00 ₺
Code: 26 2010 0005




BLACK / SİYAH

1 | 10.300,00 ₺
Code: 26 2010 0006



Ankastre Banyo Batarya Seti

- SIVA ALTI GÖVDE MS58/MS63 ORANINDA ALÇAK BASINÇ PİRİNÇ KÜLÇEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- PLASTİK MUHAFAZALIDIR
- 2 YOLLU YÖNLENDİRİCİ TAKIM
- YÖNLENDİRİCİ TAKIMI MS58 PİRİNÇ MALZEMEDİR
- 40 BAR BASINCA DAYANIKLI SERAMİK KARTUŞ KULLANILMAKTADIR
- TESİSAT BAĞLANTILARI G 1/2' DİR
- EL DUŞU BAĞLANTILARI G 1/2' DİR
- ABS AYNA
- 200X200mm KARE TEPE DUŞU.
- EL DUŞU
- 150cm PASLANMAZ KROM KAPLI DUŞ HORTUMU



Built-in Bathroom Faucet Surface Set

- OUR PRODUCT IS MADE OF MS58/MS63 BRASS LOW PRESSURE INGOTS
- PLASTIC CASE
- 2-WAY ROUTER TOOL
- THE ROYTER TOOLS WAS MADE BRASS'S
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- INSTALLATION CONNECTIONS ARE G 1/2
- HAND SHOWER CONNECTIONS ARE G 1/2
- ABS MIRROR
- 200x200 mm SQUARE SHOWER HEAD
- HAND SHOWER
- 150cm SS CHROME PLATED SHOWER PIPE
- 360 ROTARY PIPE
- 40 BAR PRESSURE RESISTANT CERAMIC CARTRIDGE USED
- G 3/8 M-10 40 BAR PRESSURE RESISTANT STEEL
- BRAIDED FLEX USED

Code: 51 2010 1613

Roka Ankastre Tavan Tepe Duşu
Roka Built-in Ceiling Shower Set



12

1.300,00 ₺



Code: 51 2010 1615

Serena Ankastre Tavan Tepe Duşu
Serena Built-in Ceiling Shower Set



12

1.300,00 ₺



Code: 51 2010 1612

Roka Ankastre Tepe Duşu
Roka Built-in Ceiling Shower Set



12

1.300,00 ₺



Code: 51 2010 1614

Serena Ankastre Tepe Duşu
Serena Built-in Ceiling Shower Set



12

1.300,00 ₺





Code: 51 2010 1608

Carisma Ankastra Oynar Başı Duş
Carisma Built-in Movable
Head Shower Set

875,00 ₺



Code: 51 2010 1609

Roka Ankastra Oynar Başı Duş
Roka Built-in Movable Head
Shower Set

875,00 ₺



Code: 51 2010 1610

Dünya Ankastra Oynar Başı Duş
World Built-in Movable
Head Shower Set

875,00 ₺



Code: 51 2010 1607

Serena Ankastra Oynar Başı Duş
Serena Built-in Movable
Head Shower Set

875,00 ₺



Serenia



Code: 30 2010 5008

Dilara Kırmızı Robot Duş Seti
Dilara Red Robot Shower Set

10 5.500,00 ₺



Code: 30 2010 5007

Dilara Siyah Robot Duş Seti
Dilara Black Robot Shower Set

10 5.500,00 ₺



Code: 30 2010 5009

Dilara Gri Robot Duş Seti
Dilara Gray Robot Shower Set

10 5.500,00 ₺




Code: 28 2010 0058
Dış Mekan Duş Seti
Outdoor Shower Set

ÖZELLİKLER:
• Suya dayanıklı kızıl ağaç gövde
• Tepe duşu
• El duşu
• Spiral Hortum
• Yönlendirici

FEATURES:
• Water resistant redwood body
• Peak shower
• Hand shower
• Spiral Hose
• Router

1 15.900,00 ₺





Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 1080 mm
- Duş Başlık Çıkışı 350 mm

Robot Shower Set

- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1080 mm
- Shower Head Output 350 mm



Sato Kare Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 990 mm
- Duş Başlık Çıkışı 300 mm

Chateau Square Robot Shower Set



- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1080 mm
- Shower Head Output 300mm



4

5.900,00 ₺

Code: 30 2010 5001



Dünya Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 960 mm
- Duş Başlık Çıkışı 300 mm

Word Robot Shower Set


- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1080 mm
- Shower Head Output 300 mm



4

5.900,00 ₺

Code: 30 2010 5016



Sato Kare Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonsiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 990 mm
- Duş Başlık Çıkışı 300 mm

Chateau Square Robot Shower Set


- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1080 mm
- Shower Head Output 300mm



6

4.900,00 ₺

Code: 30 2010 5030



Dünya Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonsiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 960 mm
- Duş Başlık Çıkışı 300 mm

Word Robot Shower Set

- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1080 mm
- Shower Head Output 300 mm



6

4.900,00 ₺

Code: 30 2010 5031



Code: 30 2010 5025

Polo Gri Robot Duş Seti
Polo Gray Robot Shower Set



5

7.600,00 ₺



Code: 30 2010 5026

Polo Beyaz Robot Duş Seti
Polo White Robot Shower Set



5

7.600,00 ₺




Code: 30 2010 5027

Polo Kırmızı Robot Duş Seti
Polo Red Robot Shower Set



5

7.600,00 ₺



Polo Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 1120 mm
- Duş Başlık Çıkışı 350 mm

Polo Robot Shower Set

- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 1120 mm
- Shower Head Output 350 mm



Code: 30 2010 5013

Serena Robot Duş Seti
Serena Robot Shower Set

6 3.150,00 ₺



Code: 30 2010 5017

Roka Robot Duş Seti
Roka Robot Shower Set

6 3.150,00 ₺



Code: 30 2010 5018

Duck Robot Duş Seti
Duck Robot Shower Set

6 3.150,00 ₺



Code: 30 2010 5028

Eko Kare Robot Duş Seti
Eco Robot Shower Set


5 2.300,00 ₺



Code: 30 2010 5029

Eko Oval Robot Duş Seti
Eco Robot Shower Set

5 2.300,00 ₺




Robot Duş Seti

- Özel Kesitli Su kolonu
- Krom Duş Başlığı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 80 cm Su Girişi Spirali
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- 2 Yollu (Duş Başlığı ve El Duşu) yönlendirici
- Ürün Yüksekliği 690 mm
- Duş Başlık Çıkışı 300 mm

Robot Shower Set


- Special Water Pipe
- Chrome Shower Head
- Functional Hand Shower
- 80 cm Water Inlet Spiral Hose
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- 2 Way Router
- Product Height 960 mm
- Shower Head Output 300 mm



Code: 49 2010 1409

Serena Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)

Serena Sliding Syst. Shower Set  **850,00 ₺**



Code: 49 2010 1452

Dünya Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)

Dünya Sliding Syst. Shower Set  **850,00 ₺**

Lux Sürgülü Duş Seti

- LUX Kromlu Sürgü
- Fonsiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- Ürün Yüksekliği 600 mm

Lux Sliding Syst. Shower Set

- Lux Chrome Pipe
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- Product Height 600 mm



Code: 49 2010 1509

Duck Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)

Sliding System Shower Set  **900,00 ₺**



Code: 49 2010 1415

Roka Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)


Roka Sliding System Shower Set  **900,00 ₺**

Lux Sürgülü Duş Seti

- LUX Kromlu Sürgü
- Fonsiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- Ürün Yüksekliği 600 mm

Lux Sliding Syst. Shower Set

- Lux Chrome Pipe
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- Product Height 600 mm




Code: 49 2010 1460

Polo Sürçülü Duş Seti (Spirali Örgülü)

Polo Sliding System Shower Set



12 | 850,00 ₺



Code: 49 2010 1403

Dilara Sürçülü Duş Seti (Spirali Örgülü)

Dilara Sliding Syst. Shower Set



12 | 850,00 ₺

Lux Sürçülü Duş Seti

- Lux Kromlu Sürçü
- Fonsiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- Ürün Yüksekliği 600 mm

Lux Sliding Syst. Shower Set

- Lux Chrome Pipe
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- Product Height 600 mm



Code: 49 2010 1425

Lara Sürgülü Duş Seti
Lara Sliding System Shower Set



12

850,00 ₺




Code: 49 2010 1418

Mars Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)
Mars Sliding System Shower Set



12

850,00 ₺



Sürgülü Duş Seti

- Kromlu Sürgü
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- Ürün Yüksekliği 630 mm

Sliding Syst. Shower Set

- Chrome Pipe
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- Product Height 630 mm



Code: 49 2010 1451

Kare Sürgülü Duş Seti (Spirali Örgülü)
Kare Sliding System Shower Set



12

850,00 ₺




Code: 49 2010 1419

Şampuanlıklılı Sürgülü Duş Seti
Sliding System Shower Set With Shampoo Holde



12

1.150,00 ₺



Sürgülü Duş Seti

- Kromlu Sürgü
- Fonsiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali
- Ürün Yüksekliği 630 mm

Sliding Syst. Shower Set

- Chrome Pipe
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose
- Product Height 630 mm



Lux Mafsallı Duş Seti

- Lux Mafsal
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali



Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 50 2010 1523

Venus Mafsallı Duş Seti - İpli
Venus Wall Bracket Shower Set



24 655,00 ₺

Lux Mafsallı Duş Seti

- Lux Mafsal
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali



Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1408

Serena Mafsallı Duş Seti - İpli
Serena Wall Bracket Shower Set



24 555,00 ₺

Lux Mafsallı Duş Seti

- Lux Mafsal
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali



Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1453

Dünya Mafsallı Duş Seti - İpli
World Wall Bracket Shower Set



24 555,00 ₺

Lux Mafsallı Duş Seti

- Lux Mafsal
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali



Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1402

Dilara Mafsallı Duş Seti - İpli
Dilara Wall Bracket Shower Set



24 555,00 ₺



Lüks Mafsallı Duş Seti

- Lüks Mafsallı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali

Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1414

Roka Mafsallı Duş Seti - İpli
Roka Wall Bracket Shower Set



24

605 ,00 ₺



Lüks Mafsallı Duş Seti

- Lüks Mafsallı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali

Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1411

Violet Mafsallı Duş Seti - İpli
Violet Wall Bracket Shower Set



24

555,00 ₺



Lüks Mafsallı Duş Seti

- Lüks Mafsallı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali

Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1437

Duck Mafsallı Duş Seti - İpli
Duck Wall Bracket Shower Set



24

555,00 ₺



Lüks Mafsallı Duş Seti

- Lüks Mafsallı
- Fonksiyonlu El Duşu
- 1,5 mt El Duşu Spirali

Lux Wall Bracket Shower Set

- Lux Wall Bracket
- Functional Hand Shower
- 1,5 mt Hand Shower Spiral hose

Code: 49 2010 1427

Lara Mafsallı Duş Seti - İpli
Lara Wall Bracket Shower Set



24

555,00 ₺



Code: 49 2010 1417

Mars Mafsalı Duş Seti
Mars Wall Bracket Shower Set



24

495,00 ₺



Code: 49 2010 1421

Kare Mafsallı Duş Seti
Square Wall Bracket Shower Set



24

295,00 ₺



Code: 49 2010 1438

Klasik Mafsallı Duş Seti
Classic Wall Bracket Shower Set



24

235,00 ₺



Code: 49 2010 1439

Şelale Mafsallı Duş Seti
Waterfall Wall Bracket Shower Set



24

235,00 ₺



Code: 49 2010 1416

Mars El Duşu
Mars Hand Shower

 24 **250,00 ₺**



Code: 49 2010 1423

Lara El Duşu
Lara Hand Shower

 24 **250,00 ₺**



Code: 49 2010 1420

Kare El Duşu
Kare Hand Shower

 24 **250,00 ₺**



Code: 50 2010 1505

Şelale El Duşu
Şelale Hand Shower

 24 **250,00 ₺**



Code: 49 2010 1410

Violet El Duşu
Violet Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 49 2010 1407

Serena El Duşu
Serena Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 49 2010 1413

Roka El Duşu
Roka Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 50 2010 1515

Stil El Duşu
Stil Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 30 2010 5020

Dilara El Duşu
Dilara Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 49 2010 1401

Duck El Duşu
Dark Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 49 2010 1458

Dünya El Duşu
World Hand Shower

24 250,00 ₺



Code: 49 2010 1459

Carisma El Duşu
Carisma Hand Shower

24 250,00 ₺

El Duşu
Mafsal
Spiral



Code: 50 2010 1510

Lara Shattaf Takım
Lara Shattaf Shower Set

50 400,00 ₺



Code: 50 2010 1501

Spiralli El Duşu
Spiral Hand Shower

24 280,00 ₺



Code: 50 2010 1507

1/2-1/2 LUX SERENA ÇİFT KENETLİ
ÖRGÜLÜ SİRALLİ HORTUM 150cm
1/2-1/2 LUX SERENA DOUBLE
Lock Spiral Hose

50 283,00 ₺



Code: 50 2010 1506

1/2-1/2 LUX SERENA ÇİFT KENETLİ
ÖRGÜLÜ SİRALLİ HORTUM 150cm
1/2-1/2 LARA DOUBLE
Lock Spiral Hose

Ekonomik
50 210,00 ₺



Code: 50 2010 1508

1/2-1/2 M10 MIX BERBER SİRALLİ HORTUM
1/2-1/2 M10 MIX BARBER SİRALLİ HORTUM

50 299,00 ₺

TESİSAT SÜZGEÇLERİ

Seramik Seviyeli Klasik Seri Süzgeç



Kod	Ölçü	Ürün	K. Adedi	Krom Fiyatı	Gald Fiyatı
MTS 9300-33	20 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	278,00	175,00
MTS 9300-40	30 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	343,00	198,00
MTS 9300-40	40 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	386,00	198,00
MTS 9300-50	50 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	429,00	236,00
MTS 9300-60	60 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	472,00	260,00
MTS 9300-70	70 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	560,00	283,50
MTS 9300-80	80 cm	Ø 50 Yan / Alt Çıkış	10	643,00	305,00

Mikro Serisi Tesisat Yer Süzgeci



Kod	Ölçü	Ürün	K. Adedi	Fiyat
MTS 509	32	10 x 10 Yandan Çıkışlı Yer Süzgeci	70	73,00
MTS 508	50	10 x 10 Yandan Çıkışlı Yer Süzgeci	50	73,00
MTS 506	50	10 x 10 Alttan Çıkışlı Yer Süzgeci	60	73,00
MTS 511	70	10 x 10 Yandan Çıkışlı Yer Süzgeci	50	107,50
MTS 512	70	10 x 10 Alttan Çıkışlı Yer Süzgeci	60	107,50



Kod	Ürün	Ebat cm	K. Adedi	Fiyatı
53 2010 1801	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	20	25	85,00
53 2010 1802	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	30	25	93,00
53 2010 1803	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	40	25	103,00
53 2010 1804	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	50	25	110,20
53 2010 1805	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	60	25	120,00
53 2010 1806	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	70	25	128,00
53 2010 1807	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	80	25	135,00
53 2010 1808	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	90	25	144,00
53 2010 1809	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex	100	25	153,00
53 2010 1810	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	30	25	104,00
53 2010 1811	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	40	25	112,00
53 2010 1812	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	50	25	120,00
53 2010 1813	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	60	25	129,00
53 2010 1814	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	70	25	138,00
53 2010 1815	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	80	25	146,00
53 2010 1816	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	90	25	154,00
53 2010 1817	1/2 - 3/8 Bağlantı Flex	100	25	162,00
53 2010 1818	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	30	25	114,00
53 2010 1819	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	40	25	122,00
53 2010 1820	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	50	25	131,00
53 2010 1821	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	60	25	139,00
53 2010 1822	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	70	25	148,00
53 2010 1823	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	80	25	156,00
53 2010 1824	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	90	25	164,00
53 2010 1825	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex	100	25	173,00
53 2010 1826	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	30	25	163,00
53 2010 1827	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	40	25	171,00
53 2010 1828	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	50	25	180,00
53 2010 1829	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	60	25	188,00
53 2010 1830	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	70	25	197,00
53 2010 1831	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	80	25	205,00
53 2010 1832	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	90	25	213,00
53 2010 1833	1/2 - 3/4 Bağlantı Flex	100	25	222,00
53 2010 1834	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	30	25	212,00
53 2010 1835	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	40	25	221,00
53 2010 1836	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	50	25	230,00
53 2010 1837	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	60	25	237,00
53 2010 1838	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	70	25	246,00
53 2010 1839	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	80	25	254,00
53 2010 1840	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	90	25	262,00
53 2010 1841	3/4 - 3/4 Bağlantı Flex	100	25	271,00
53 2010 1842	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	40	25	98,00
53 2010 1843	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	50	25	106,00
53 2010 1844	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	60	25	115,00
53 2010 1845	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	70	25	123,00
53 2010 1891	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	80	25	131,00
53 2010 1892	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	90	25	140,00
53 2010 1893	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex	100	25	148,00
53 2010 1846	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (Uzun Başlı)	40	25	118,00
53 2010 1847	3/8 - 3/8 Erkek Nipelli	30	25	110,00
53 2010 1848	3/8 - 3/8 Erkek Nipelli	40	25	118,00
53 2010 1849	3/8 - 3/8 Erkek Nipelli	50	25	126,00
53 2010 1850	1/2 - 1/2 Erkek Nipelli	30	25	125,00
53 2010 1851	1/2 - 1/2 Erkek Nipelli	40	25	--
53 2010 1852	1/2 - 1/2 Erkek Nipelli	50	25	--

304 İTHAL ÜRÜNLER

Kod	Ürün	Ebat cm	K. Adedi	Fiyatı
53 2010 1853	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex (304)	30	25	83,00
53 2010 1854	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex (304)	50	25	93,20
53 2010 1855	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex (304)	70	25	106,00
53 2010 1856	3/8 - 3/8 Bağlantı Flex (304)	100	25	142,00
53 2010 1857	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex (304 50 + 3,5 cm)	53,5	25	85,00
53 2010 1858	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex (304 50 + 5,5 cm)	55,5	25	95,00
53 2010 1859	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex (304 50 + 7,5 cm)	57,5	25	101,00
53 2010 1860	1/2 - 1/2 Bağlantı Flex (304 50 + 10,5 cm)	60,5	25	106,00
53 2010 1861	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (304 45 cm)	45	25	73,00
53 2010 1862	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (304 45 + 3,5 cm)	48,5	25	79,00
53 2010 1863	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (304 45 + 5,5 cm)	50,5	25	83,00
53 2010 1864	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (304 45 + 7,5 cm)	52,5	25	94,00
53 2010 1865	3/8 M- 10 Kartal Altı Bağlantı Flex (304 45 + 10,5 cm)	55,5	25	106,00

46 2010 5001	WOYA KUMANDA KOLU (YÖNLENDİRİCİ TAKIMI)	250,00 TL
46 2010 5002	WOYA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	200,00 TL
46 2010 5003	WOYA UZUN BORU	250,00 TL
46 2010 5004	WOYA KISA BORU	250,00 TL
46 2010 5005	WOYA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	100,00 TL
25 2010 3100	ELİT KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3161	ELİT BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3101	ELİT UZUN BORU	280,00 TL
25 2010 3102	ELİT KISA BORU	280,00 TL
25 2010 3103	ELİT ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3104	MOCCA KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3105	MOCCA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3106	MOCCA UZUN BORU (28'LİK BORU)	280,00 TL
25 2010 3107	MOCCA KISA BORU	280,00 TL
25 2010 3108	MOCCA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3109	SPECKTRA KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3110	SPECKTRA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3111	SPECKTRA UZUN BORU	280,00 TL
25 2010 3112	SPECKTRA KISA BORU	280,00 TL
25 2010 3113	SPECKTRA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3117	ARMİNE KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3118	ARMİNE BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3050	ARMİNE UZUN BORU	280,00 TL
25 2010 3051	ARMİNE KISA BORU	280,00 TL
25 2010 3119	ARMİNE ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3120	ROKA KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3121	ROKA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3054	ROKA UZUN BORU	280,00 TL
25 2010 3055	ROKA KISA BORU	280,00 TL
25 2010 3122	ROKA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3123	ROKA TEMİZ SU MUTFAK BATARYA BORUSU COBRA	750,00 TL
25 2010 3124	ROKA TEMİZ SU MUTFAK BATARYA BORUSU BASTON	750,00 TL
25 2010 3125	ROKA TEMİZ SU MUTFAK BATARYA ALT TAKIM (M6)	250,00 TL
25 2010 3126	DİLARA KUMANDA KOLU	267,00 TL
25 2010 3127	DİLARA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	270,00 TL
25 2010 3128	DİLARA UZUN BORU	300,00 TL
25 2010 3129	DİLARA KISA BORU	300,00 TL
25 2010 3130	DİLARA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	90,00 TL
25 2010 3131	POLO KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3132	POLO BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3133	POLO UZUN BORU	1.200,00 TL
25 2010 3134	POLO ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3135	DUCK KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3136	DUCK BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3137	DUCK UZUN BORU	1.500,00 TL
25 2010 3138	DUCK KISA BORU	1.500,00 TL
25 2010 3139	DUCK ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3140	SERENA KUMANDA KOLU	280,00 TL
25 2010 3141	SERENA BANYO YÖNLENDİRİCİ TAKIM	280,00 TL
25 2010 3142	SERENA UZUN BORU	400,00 TL
25 2010 3143	SERENA KISA BORU	400,00 TL
25 2010 3144	SERENA ALT BAĞLANTI TAKIMI (M8)	200,00 TL
25 2010 3058	3/4 DİRSEK TAKIMI	200,00 TL
25 2010 3059	3/4 BATARYA SOMUNU	100,00 TL
25 2010 3060	3/8 BATARYA SOL NİPELİ	50,00 TL
25 2010 3070	3/4 BATARYA AYNASI	50,00 TL
25 2010 3072	1/2 MUSLUK AYNASI	50,00 TL
54 2010 5522	1/2 BÜYÜK MUSLUK AYNASI	50,00 TL
25 2010 3081	3/4 MUSLUK AYNASI	50,00 TL
25 2010 3075	(3/8) TAHARET MUSLUK SALMASTRASI	200,00 TL
25 2010 3079	LÜX MAFSAL	350,00 TL
25 2010 3080	MAFSAL	200,00 TL



2025/1

bir damla sanat



bir damla sanat


aceser®

Mutfak & Banyo Armatürleri

www.aceser.com.tr

Merkez / Head Office

Merve mah, Sebat sok.
No:12 Kat:3, PK 34791
Sancaktepe / İstanbul

Tel : +90 216 621 10 45
Faks : +90 216 621 09 98

Fabrika / Factory

Ferhatpaşa Mah.
49 Sk. No: 38
Ataşehir / İstanbul

Tel : +90 216 660 16 71
Faks : +90 216 621 09 98

E-mail: info@aceser.com.tr